

CodeRevo



Features

- ☑ Farbiges 7" Touch-Display
- ☑ Intuitive Bedieneroberfläche
- ☑ Einfachste Handhabung
- ☑ Kompakte Bauform
- ☑ Windows CE Betriebssystem
- ☑ Remote Bildschirm im Intranet
- ☑ Einfacher Datentransfer durch USB-Stick
- ☑ Standardschnittstellen (USB, Ethernet)
- ☑ Integrierte Produktionsstatistik
- ☑ Intelligentes Tinten- und Lösemittelmanagement
- ☑ Bis zu 24 Pixel Text/Grafik kombinierbar
- ☑ Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- ☑ Ideal geeignet für Standard-Kennzeichnungen
- ☑ Schlauchpaketlänge 3m

Technische Daten

Gehäuse	Stahl, rostfrei / Aluminium eloxiert, IP54 224 x 361 x 246 mm (B x T x H)
Druckkopf	Stahl, rostfrei / Aluminium, eloxiert 40 x 40 x 186 mm (L x B x H)
Umgebung	Temperatur 5-45°C Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond. Elektr. Anschl. 88-264V~ 50/60 Hz
Schnittstellen	Ethernet, USB
Druckmodes	5 Dot – 24 Dot Grafik
Schrifthöhe	5 – 8 mm
Speicher	> 300 MByte
Anschlüsse	Druckstart, Inkrementalgeber, Ampelanschluss 2 Eingänge, 2 Ausgänge (alle 24V)

■ Bereits bei unserem Einsteigermodell haben wir Features integriert, die wohl kaum ein anderes Gerät in dieser Preisklasse zu bieten hat.



High-Tech for the Industry

Neben der einfachen und modernen Bedienung, die wir für die Standardanwendung der Kennzeichnung von Einzelproduktionen optimiert haben, ist das System mit einem minimierten Tintensystem ausgestattet, das perfekt auf die von uns angebotenen Qualitätstinten abgestimmt ist.

Mit einem USB-Stick basierten Tinten- und Lösemittelmanagement wird der zuverlässige Betrieb der Maschine gewährleistet.

Natürlich bietet das Gerät einen Netzwerkanschluss und damit die Möglichkeit, im Firmenintranet integriert Produktionsstatistiken und Statusanzeigen in Echtzeit abzurufen.